


ADAPTADOR LC

DESCRIÇÃO


Alto rendimento com alinhamento de alta precisão. Fácil de usar. Baixa perda de inserção e de retorno. Tampas de protecção incluídas. Pode ser amplamente utilizado para FTTX, rede óptica passiva (OPN) e centro de dados. Boa repetibilidade, mutabilidade e estabilização de temperatura. Permite a montagem no patch panel com uma porca ou com cliques.

NORMAS APLICÁVEIS


•ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61754-20; IEC 61753-1; IEC 61300; ANSI/TIA-568D



OM2 LC QUADRUPLIX




OM3 LC QUADRUPLIX




OM4 LC QUADRUPLIX




OM5 LC QUADRUPLIX




OS2 LC/APC DUPLEX



OM2 LC DUPLEX



OM3 LC DUPLEX



OM4 LC DUPLEX



OM5 LC DUPLEX



DESEMPENHO

	Monomodo		Multimodo
	UPC	APC	UPC
Perda de Inserção (dB)	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Durabilidade (500 Inserções) (dB)	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Temperatura de Operação (°C)	-40 to 80	-40 to 80	-40 to 80
Força de Retenção (N)	200-600	200-600	200-600
Resistência à tração (kgf)	10	10	10
Estrutura	PEI UL 94 - V1	PEI UL 94 - V1	PEI UL 94 PC UL 94 (OM5)
Instalação	Aparafusar	Aparafusar	Aparafusar
Manga Alinhamento	Cerâmica (Grade A)	Cerâmica (Grade A)	Cerâmica (Grade A)
Gancho	Inoxidável	Inoxidável	Inoxidável
Cobertura contra poeira	PP	PP	PP TPV (OM5)
Cor	Azul	Verde	OM1/OM2: Cinza; OM3: Azul Água; OM4: Roxo; OM5: Verde Lima



ADAPTADOR LC




INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Conector	Categoria	Tipologia	Cor	Quantidade (un)
81412053010	FO Adaptador OM2 LC Duplex	LC	OM2	Duplex	Cinza	24
81412054030	FO Adaptador OM3 LC Duplex	LC	OM3	Duplex	Azul Água	24
81412055060	FO Adaptador OM4 LC Duplex	LC	OM4	Duplex	Roxo	24
81412051040	FO Adaptador OS2 LC Duplex	LC	OS2	Duplex	Azul	24
81412041050	FO Adaptador OS2 LC/APC Duplex	LC/APC	OS2	Duplex	Verde	24
81412056070	FO Adaptador OM5 LC Duplex	LC	OM5	Duplex	Verde Lima	1
81413053010	FO Adaptador OM2 LC Quadruplex	LC	OM2	Quadruplex	Bege	19
81413054030	FO Adaptador OM3 LC Quadruplex	LC	OM3	Quadruplex	Azul Água	19
81413055060	FO Adaptador OM4 LC Quadruplex	LC	OM4	Quadruplex	Roxo	19
81413056070	FO Adaptador OM5 LC Quadruplex	LC	OM5	Quadruplex	Verde Lima	1




ADAPTADOR LC

DESENHO TÉCNICO (mm)

LC DUPLEX



LC QUADRUPLIX



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.