

## **DESCRIÇÃO**

A Unidade de Ventilação com Termostato barpa é destinada a aplicação nos racks. Com grande capacidade de fluxo de ar para dissipação do calor dos componentes electrónicos, apresenta um tempo de vida útil elevado. Com aplicação no topo para melhor reforço de ventilação e com termostato integrado, existe em 2 versões: 2 e 4 ventiladores. Fornecido com parafusos para fixação.



## **ESPECIFICAÇÕES**

Entrada (V)	100-231	
Entrada (Hz)	50	
Dimensões Ventilador (mm)	120x120x38mm	
Comprimento do cabo (m)	1.9	
Temperatura de Operação (°C)	0 a + 60	
Material	Aço laminado a frio	
Cor	Preto (RAL9004)	

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código		r Tipo Pes		Caixa Interior		Caixa Exterior	
	Ventilador (un)		Peso Unitário (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
82390504210	2	UK	2,4	- - 395x295x75		//5 /05 205	10
82390504110	2	Schuko	2,4				
82390505210	4	UK	3,2		395x295x/5	1	645x405x305
82390505110	4	Schuko	3,2	=			



## DESENHO TÉCNICO (mm)



