



---

**INDUS**  
FICHA TÉCNICA  
RACK DE PAVIMENTO

# INDUS 19" RACK DE PAVIMENTO INTERIOR - IP55



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A série de racks da barpa Indus foi desenhada para a área da Indústria. Rack montado com proteção IP55 cumprindo a norma EN60529. Porta frontal e traseira sólida.

## CARACTERÍSTICAS

Portas vedadas com fechadura frontal e traseira com fecho em 2 pontos

Porta possível de abrir até 140 graus

Pintura Epoxy com RAL 7035 - cinzento claro

Estrutura soldada

Possibilidade de instalar ventiladores barpa

## APLICAÇÕES

Fábricas, Armazéns, onde está presente condições ambientais exigentes, sem uso no exterior ou chuva direta

## ESPECIFICAÇÕES

Normas	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 and 7
Estrutura	SPCC 19' rails: 2,0mm; Outros: 1,2mm
Capacidade (kg)	1000
Cor	Cinzento (RAL7035)
Ligação Terra	Sim
Índice de Proteção	IP55
IK	10

## RECOMENDAÇÕES

Não altere a construção ou o design do rack

Distribua o peso uniformemente

Não danificar mecanicamente o rack

Não instalar no exterior

Não instale próximo a locais com perigo de explosão

Não sobrecarregue

## INDUS 19" RACK DE PAVIMENTO INTERIOR - IP55



### CONSTRUÇÃO ROBUSTA

A barpa tem uma construção robusta e soldada. Processamento de alta qualidade e as tecnologias mais recentes garantem uma aparência perfeita ao armário.



### ABERTURA FLEXÍVEL DA PORTA

O sistema de dobradiça permite que a porta abra até 140°.



### FECHADURA

Fabricamos os puxadores para serem fáceis e seguros de utilizar, com sistema de bloqueio em 2 pontos.



### PORTA VEDADA

Com a porta vedada evita a entrada de pó e jatos de água.

## INDUS 19" RACK DE PAVIMENTO INTERIOR - IP55




### CAPACIDADE DE CARGA

Capacidade de carga de 1000 kg, permite que você use o armário sem preocupações de peso.



### BASE

Base com orifícios para ventilação passiva e também orifícios para entrada de cabos.



### VISTA SUPERIOR


Existe a possibilidade de instalar ventilação na parte superior do armário.



### VISTA INFERIOR

Na parte inferior do rack encontra furos para passagem de cabos bem como filtros para o ar frio.

## INDUS 19" RACK DE PAVIMENTO INTERIOR - IP55



### CONDENSAÇÃO DE ÁGUA

Na parte inferior do armário existem orifícios para remover a condensação de água.



### LIGAÇÃO TERRA

Armário preparado para ligação terra.



### PAINÉIS VERTICAIS AJUSTÁVEIS



Os painéis verticais de 19" podem ser ajustados livremente na profundidade do armário.




### ORGANIZADOR DE CABOS

Organizador de cabos incluídos para melhor gestão de cabos.

## DESENHO TÉCNICO (mm)



## VENTILAÇÃO PASSIVA



## EMBALAGEM

Totalmente montado com palete individual incluída



## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura Montado (mm)	Peso (kg)	EAN
82343420808	42	800	800	2145	138	5608445032515