

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Caixa de Distribuição barpa é usada para redes de acesso FTTH, para uso no interior/ exterior com a função de realizar juntas mecânicas ou fusões. Tem um grau de proteção IP65 e uma chave de segurança. É utilizada para situações em que é necessário um maior número de fibras e menor custo. Tem uma capacidade máxima de 8 fibras.







• CARACTERÍSTICAS			
Material	ABS		
Cor	Branco		
Tipo de Adaptador	SC Simplex e LC Duplex		
IP	IP 65		
Dimensões (mm)	165x100x30		
Instalação	Montagem na Parede/ Interior ou Exterior		
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 80		
Peso (kg) 0.074			

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

- 1 cassete de fusão instalada
 6 abraçadeiras pequenas
 - 4 conjuntos de fixação
 Fechadura

• INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - CÓDIGO							
			Caixa Interior		Caixa Exterior		
Código	Peso Unitário (kg)	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	
81602010040	0.2	165x100x30	182x130x37	1	660x385x210	50	