



PATCH PANEL ULTRA DENSIDADE FIBRA ÓTICA

DESCRIÇÃO

Patch Panel UHD de Fibra Ótica barpa de 19". É utilizado para gestão fibras óticas até 144 fibras num espaço de 1U de rack. O seu design modular facilita a utilização com diferentes tipos de cassetes UHD de fibra ótica barpa. Tem um design de gaveta para fácil acesso, este painel está disponível na cor preta e em diferentes tamanhos.



NORMAS APLICÁVEIS

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1; • ANSI/TIA-568.3-E; • EIA 19-inch



1U



2U



4U

Capacidade para 144 fibras MPO/MTP-LC

Capacidade para 288 fibras MPO/MTP-LC

Capacidade para 576 fibras MPO/MTP-LC

Até 18 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 36 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 72 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 12 cassetes UHD barpa de 12 fibras

Até 24 cassetes UHD barpa de 12 fibras

Até 48 cassetes UHD barpa de 12 fibras

CARACTERÍSTICAS

Entrada de Cassete Frontal e Traseira

Permite aplicações de 8F e 12F com a máxima densidade do painel.

Suportes de montagem ajustáveis com furos abertos para uma fácil instalação

Design Inovador

Gestão de Cabos Frontal e Traseira

Preparado para aplicações futuras: sistemas de fibra duplex e paralela

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


	1U	2U	4U	
Cor	Preto (RAL 9004)			
Material	Aço SPCC laminado a frio com 1,2mm			
Dimensões	483x350x45mm	483x350x89mm	483x350x178mm	
Peso	5,40 kg	9,08 kg	16,60 kg	
Temperatura de Operação	-40°C a +75°C			
Temperatura de Armazenamento	-40°C a +75°C			
Nº máximo de cassetes	8 Fibras	18	36	72
	12 Fibras	12	24	48

ACESSÓRIOS INCLuíDOS


	1U	2U	4U
Abraçadeiras	6	12	24
Abraçadeira Metálica com Parafuso	2	2	2
Fita de Velcro	1m	1m	1m
Parafusos e Porcas M6	4	4	4
Etiqueta de Marcação para Ligação de Fibras	1	1	1
Anel Gestão de Cabos	3	3	6
Parafusos e Porcas M3	3	3	6
Manual de Instruções	1	1	1
Gestão de Cabos Parte Traseira	1	1	2
Perfis extras	6	12	24
Parafusos para Perfis extras	20	40	76

DESENHO TÉCNICO (mm)

1U




2U



DESENHO TÉCNICO (mm)

4U



INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO	Descrição	Dimensões (mm)	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	Quantidade (un)
81504010100	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 1U Sagitta	575x475x130	6,30	5,40	1
81504010200	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 2U Sagitta	575x475x185	10,10	9,08	1
81504010400	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 4U Sagitta	575x475x275	17,75	16,60	1

TAILOR MADE

Pode encomendar este produto customizado. Deve ter em atenção:

Escolher o Patch Panel que pretende

Escolher o tipo de cassetes que pretende (número de fibras, polaridade e categoria da fibra)

TABELA PARA PEDIDO DE ENCOMENDA

Tipo de Cassete	Transição de Fibra		Polaridade	Categoria			
8 Fibras	MPT-LC	MTP-MTP	Tipo B	OS2	OM3	OM4	OM5
12 Fibras			Tipo U1				
Vazio	Adaptadores e Pigtaills		-				





PATCH PANEL ULTRA DENSIDADE FIBRA ÓTICA

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Explore mais sobre a nossa solução Sagitta.



Manual de instruções



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b152_1 | data: 01/24
aprovado por: Ana Barbosa